



Regione Lombardia

DECRETO N° 8604

Del 04/08/08

Identificativo Atto n. 288


DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Oggetto

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIA' RILASCIATA
ALLA DITTA VENANZIEFFE S.R.L., AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59,
ALLEGATO 1, PUNTO 5.1, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIALE LOMBARDIA N.
62/64, PARABIAGO (MI), CON D.D.S. N. 11113 DEL 04/10/2007.

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.





Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 "Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge semplificazione 2004";
- il d.lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 30, comma 6., lettera b), della l.r. 24/06 dove viene stabilito che le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di cui all'art. 8, comma 2., a decorrere dal 1° gennaio 2008;

RICHIAMATO il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 04/10/07, n. 11113, avente per oggetto: "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Venanzieffe s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Parabiago (MI), viale Lombardia, 62/64, ed impianto in Parabiago (MI), viale Lombardia, 62/64";

ATTESO che con nota in atti regionali n. Q1.2007.0026844 del 13/12/07 la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni ha aperto il procedimento di riesame dell'A.I.A. già rilasciata, allo scopo, nel caso risultasse necessario, di uniformare le prescrizioni per diverse tipologie di impianto, che si sono andate a definire nel corso del primo anno di rilascio delle AIA, in previsione del trasferimento delle competenze autorizzatorie alle Province competenti così come previsto dalla l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006, art. 30;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi, convocata per il riesame dell'AIA già rilasciata, tenutasi nella seduta del 20/05/2008 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

La ditta evidenzia le seguenti correzioni che sono frutto di errori di trascrizione:

- nella tabella a pag. 8 dell'allegato tecnico, riportante l'elenco delle autorizzazioni esistenti aggiungere la disposizione dirigenziale della Provincia n. 304/2007 del 27.07.2007,
- a pag. 9 aggiungere nell'elenco delle aree funzionali l'area serbatoio per lo stoccaggio dei fanghi di trattamento rifiuti acquosi;
- a pag. 18 aggiungere il cod. 120105 già autorizzato dalla Provincia;
- precisa che nell'elenco dei codici ce ne sono alcuni che sono ripetuti due volte;
- comunica che, a differenza di quanto aveva richiesto con l'autorizzazione precedente, non riesce tecnicamente a riutilizzare le acque di pioggia per il lavaggio degli automezzi;
- richiede di sostituire nel piano di monitoraggio le tabelle F15 e F16 con la tabella standard in quanto le tabelle esistenti non sono congrue perché riguardanti solo i rifiuti del 2005;





Regione Lombardia



- nella tabella F18 sono riportate erroneamente le frasi sostituzione filtro quadro elettrico (abbattitore E1) e sostituzione filtro (vasca di disoleazione) che non esistono.

La Ditta propone la messa in opera di una vasca in acciaio interrata, posta in una vasca cementata, da utilizzarsi per le operazioni di carico e scarico dei serbatoi contenenti le soluzioni acquose.

Si impegna a trasmettere 6 copie della planimetria generale dell'impianto che tenga conto delle modifiche prodotte.

Regione D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile:

si prende atto delle osservazioni dell'Azienda e si rileva altresì che necessita modificare l'allegato al punto E.1.2 togliendo dalla prescrizione V) i punti e) ed f) in quanto non pertinenti con l'attività della Ditta. Relativamente alla realizzazione della vasca di travaso soluzioni acquose, si concorda con il progetto presentato e si prescrive che le operazioni di carico e scarico avvengano sempre e comunque a circuito chiuso ed inoltre si prescrive una sonda infra camera per la verifica di eventuali perdite.

ARPA Lombardia: concorda con quanto proposto dalla Ditta.

Provincia di Milano: assente.

Comune di Parabiago: concorda con quanto proposto dalla Ditta.

Conclusioni: considerata la chiusura positiva della procedura di riesame sopra evidenziata e viste le richieste di variante migliorativa presentata dalla ditta, la Conferenza da mandato alla Struttura regionale di aggiornare l'allegato tecnico.

CONSIDERATO che con l'adozione del presente provvedimento è da considerarsi conclusa la rivisitazione dell'A.I.A. soprarichiamata e che gli ulteriori successivi provvedimenti di modifica o integrazione della stessa risultano di competenza della Provincia di Milano;

RITENUTO pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/05, la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale con d.d.s. n. 11113 del 04/10/2007 alla ditta Venanzieffe s.r.l. con sede legale in viale Lombardia n. 62/64 Parabiago (MI), rettificando l'allegato tecnico nel seguente modo:

- nella tabella A4 "Stato autorizzativo" sia riportata nell'elenco delle autorizzazioni esistenti la disposizione dirigenziale della Provincia n. 304/2007 del 27.07.2007;
- a pag. 9 sia aggiunta nell'elenco delle aree funzionali l'area serbatoio per lo stoccaggio dei fanghi di trattamento rifiuti acquosi;
- a pag. 18 sia aggiunto il codice CER 120105 già autorizzato dalla Provincia;
- al paragrafo E.1.2 alla prescrizione V) siano tolti i punti e) ed f) in quanto non pertinenti con l'attività della Ditta;
- le tabelle F15 "Controllo rifiuti in ingresso" e F16 "Controllo rifiuti in uscita" siano sostituite con la tabella standard;
- nella tabella F18 siano eliminate le frasi sostituzione filtro quadro elettrico (abbattitore E1) e sostituzione filtro (vasca di disoleazione);
- si concorda con il progetto presentato relativamente alla realizzazione della vasca di travaso soluzioni acquose e si prescrive che le operazioni di carico e scarico avvengano sempre e comunque a circuito chiuso ed inoltre si prescrive una sonda infra camera per la verifica di eventuali perdite.

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del d.Lgs. 59/05, che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato





Regione Lombardia

del controllo delle emissioni, presso la struttura "Autorizzazioni e Certificazioni" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia";

VISTI la legge regionale 23 Luglio 1996, n. 16: "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" e i provvedimenti organizzativi dell' VIII legislatura;

DECRETA

- 1. di modificare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 11113 del 04/10/2007 alla ditta Venanzieffe s.r.l. con sede legale in viale Lombardia n. 62/64 Parabiago (MI), relativa all'impianto ubicato in viale Lombardia n. 62/64 Parabiago (MI), per le attività previste dal d.lgs 59/05 allegato I, punto 5.1, rettificando l'allegato tecnico nel seguente modo:
- nella tabella A4 "Stato autorizzativo" sia riportata nell'elenco delle autorizzazioni esistenti la disposizione dirigenziale della Provincia n. 304/2007 del 27.07.2007;
- a pag. 9 sia aggiunta nell'elenco delle aree funzionali l'area serbatoio per lo stoccaggio dei fanghi di trattamento rifiuti acquosi;
- a pag. 18 sia aggiunto il codice CER 120105;
- al paragrafo E.1.2 alla prescrizione V) siano tolti i punti e) ed f);
- le tabelle F15 "Controllo rifiuti in ingresso" e F16 "Controllo rifiuti in uscita" siano sostituite con le tabelle standard riportate di seguito;

Table with 8 columns: CER autorizzati, Operazione autorizzata, Quantità annua (t) trattata, Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto trattato), Eventuali controlli effettuati, Frequenza controllo, Modalità di registrazione dei controlli effettuati, Anno di riferimento. Row 1: Tutti, R/D, X, X, Verifica visiva / Analisi chimiche, Ogni partita, Registro / Archivio analisi, X.

Tab. F15 - Controllo rifiuti in ingresso

Table with 7 columns: CER, Quantità annua prodotta (t), Quantità specifica (t di rifiuto prodotto / t di rifiuto trattato), Eventuali controlli effettuati, Frequenza controllo, Modalità di registrazione dei controlli effettuati, Anno di riferimento. Row 1: Tutti, X, X, Verifica visiva / Pesatura, Ogni partita, Registro, X.

Tab. F16 - Controllo rifiuti in uscita

- nella tabella F18 siano eliminate le frasi sostituzione filtro quadro elettrico (abbattitore E1) e sostituzione filtro (vasca di disoleazione);
2. di prendere atto che nulla osta alla realizzazione della variante non sostanziale richiesta, consistente nella realizzazione di una vasca di travaso soluzioni acquose, come da planimetria generale allegata che costituisce parte integrante del presente atto e che sostituisce quella precedentemente approvata con d.d.s. n. 11113/07, con le modalità sotto specificate:






Regione Lombardia

- le operazioni di carico e scarico devono avvenire sempre e comunque a circuito chiuso;
 - per la verifica di eventuali perdite deve essere installata una sonda infra camera;
3. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 11113 del 04/10/2007.
 4. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
 5. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al Comune di Parabiago (MI), ad A.R.P.A. dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul B.U.R.L.;
 6. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmetterne di copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata A/R all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;
 7. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura "Autorizzazioni e Certificazioni" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il Dirigente della Struttura
Autorizzazioni e Certificazioni
Dott. Roberto Cerretti



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Reti
e Servizi di Pubblica Utilità
Unità Organizzativa Reti
Milano, Italia

La presente atto, composto da n. 3 fogli
per n. 5, è conforme
all'originale tenuto in questa Unità Organizzativa
Milano, il **04 AGO. 2008**

DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
il funzionario delegato

