



Regione Lombardia

DECRETO N° 009821

Del 12 SET. 2008

Identificativo Atto n. 225

DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIÀ RILASCIATA ALLA DITTA MECOMER S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59, ALLEGATO 1, PUNTO 5.1, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA SAN DIONIGI N. 105, MILANO, CON D.D.S. N. 12822 DEL 29/10/2007.

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 "Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge semplificazione 2004";
- il d.lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 30, comma 6., lettera b), della l.r. 24/06 dove viene stabilito che le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di cui all'art. 8, comma 2., a decorrere dal 1° gennaio 2008;

RICHIAMATO il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 29/10/07, n. 12822, avente per oggetto: "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Mecomer S.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Milano, via San Dionigi, 105, ed impianto in Milano, via San Dionigi, 105";

ATTESO che con nota in atti regionali n. Q1.2007.0026878 del 13/12/07 la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni ha aperto il procedimento di riesame dell'A.I.A. già rilasciata, allo scopo, nel caso risultasse necessario, di uniformare le prescrizioni per diverse tipologie di impianto, che si sono andate a definire nel corso del primo anno di rilascio delle AIA, in previsione del trasferimento delle competenze autorizzatorie alle Province competenti così come previsto dalla l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006, art. 30;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi, convocata per il riesame dell'AIA già rilasciata tenutasi nella seduta del 20/05/2008 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

La ditta: richiede di correggere la destinazione di stoccaggio di alcuni codici di rifiuti che erano stati erroneamente descritti:

CER 020110 togliere la destinazione "B7" – 060102 la zona "B74" è da leggersi "B7" e la zona B senza numero è da leggersi "B4" – 060299 togliere la destinazione "B7" – 080201, 090107, 090108, 090110, 090111 e 090112 togliere la destinazione "B7" - 110108, 110109, 110110 da inserire la zona "B7" - 140601, 140602, 140603, 140604, 140605 togliere la destinazione "A" - 150202 aggiungere "Zona B12" - 160107 aggiungere "zona B1, B2, B3 e B4" - 190809 togliere Zona "A".

Precisa che nelle pag 19 e 20 la descrizione relativa agli eventuali percolamenti va così modificata: al posto di "serbatoio di raccolta impermeabilizzato, provvisto di una intercapedine ispezionabile per il controllo di eventuali perdite sul fondo" dovrà leggersi "vasca di raccolta





impermeabilizzata” in quanto ciò è corrispondente allo stato di fatto.

Chiede di precisare se alla prescrizione di cui al punto E.5.2. c. V) cosa si intende per “partita”.

Regione D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile: evidenzia alcuni errori che devono essere corretti:

- a pag. 4 la tabella relativa alle superfici è da leggersi correntemente nel seguente modo:
“Superficie coperta impermeabilizzata 850 mq – Superficie scoperta e impermeabilizzata 650 mq – Superficie scolante 650 mq – Superficie totale 1500 mq”;
- Nel par B1.1. attività di gestione rifiuti manca l'operaz. D13,
- A pag. 8 la Tabella riferita alla capacità di trattamento riporta degli errori di trascrizione e pertanto va corretta come segue: le colonna capacità di esercizio è da invertire con la colonna capacità di progetto, devono essere indicate separatamente su righe diverse le operazioni R13 e D15 perché si riferiscono al solo stoccaggio e le operazioni D13 e D14 perché si riferiscono a trattamenti e devono essere indicate sia la potenzialità giornaliera che quella annuale. Conseguentemente la Ditta dovrà inviare detta tabella corretta entro 60 gg;
- A pag. 29 togliere dall'allegato tecnico la prescrizione del punto V) del paragrafo E. 1.2, lettere e) ed f) poiché non pertinenti con l'attività dell'azienda.

Chiede inoltre di inviare n. 6 planimetrie aggiornate secondo quanto è emerso in Conferenza. Relativamente alla richiesta di precisazione formulata dalla Ditta e rilevato che la richiesta riveste carattere generale, la Regione si impegna a definire una specifica circolare di chiarimento.

ARPA Lombardia: chiede che la Ditta presenti entro 60 gg all'Autorità Competente (Provincia di Milano) ed all'ARPA Dipartimentale di Milano l'elenco dei CER e la composizione chimica degli stessi per i quali la Ditta effettua le miscele in deroga, le modalità con cui vengono attuate le miscele e i codici che vengono assegnati alle miscele risultanti ed inoltre una relazione sull'impianto a carboni attivi che indichi le modalità di funzionamento e giustifichi la frequenza di cambio dei carboni attivi in base alle emissioni adsorbite e al quantitativo di carbone attivo installato.

Provincia di Milano: concorda con quanto emerso in conferenza e rileva che non è stata presentata alcuna istanza/comunicazione dalla Ditta alla Provincia di Milano dopo il 01.01.2008.


Conclusioni: considerata la chiusura positiva della procedura di riesame e viste le osservazioni e le richieste sopra riportate, la Conferenza da mandato alla struttura regionale di aggiornare l'allegato tecnico di cui al d.d.s n. 12822 del 29/10/2007.

VISTA la nota del 03/09/08 agli atti regionali n. 19637 con la quale la ditta ha provveduto ad inviare 6 planimetrie generali dell'impianto aggiornate secondo quanto previsto in conferenza dei servizi;

CONSIDERATO che con l'adozione del presente provvedimento è da considerarsi conclusa la rivisitazione dell'A.I.A. soprarichiamata e che gli ulteriori successivi provvedimenti di modifica o integrazione della stessa risultano di competenza della Provincia di Milano;

RITENUTO pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/05, la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale con d.d.s. n. 12822 del 29/10/2007 alla ditta Mecomer S.r.l. con sede legale in via San Dionigi n. 105 Milano, nel seguente modo:





Regione Lombardia

- a pag. 4 la tabella relativa alle superfici è da leggersi correntemente nel seguente modo: "Superficie coperta impermeabilizzata 850 mq – Superficie scoperta e impermeabilizzata 650 mq – Superficie scolante 650 mq – Superficie totale 1500 mq";
- nel paragrafo "B1.1. attività di gestione rifiuti" viene aggiunta l'operazione D13;
- a pag. 8 la Tabella riferita alla capacità di trattamento viene corretta come segue: la colonna capacità di esercizio è da invertire con la colonna capacità di progetto, devono essere indicate separatamente su righe diverse le operazioni R13 e D15 perché si riferiscono al solo stoccaggio e le operazioni D13 e D14 perché si riferiscono a trattamenti e devono essere indicate sia la potenzialità giornaliera che quella annuale. Conseguentemente la Ditta dovrà inviare detta tabella corretta entro 60 gg;
- vengono eliminate le lettere e) ed f) relative al punto V) del paragrafo "E.1.2, Requisiti e modalità di controllo";
- a pagina 19 al punto "Area messa in riserva di rifiuti pericolosi solidi" e a pagina 20 al punto "Area di cernita" la descrizione relativa agli eventuali percolamenti è così modificata al posto di "serbatoio di raccolta impermeabilizzato, provvisto di una intercapedine ispezionabile per il controllo di eventuali perdite sul fondo" dovrà leggersi "vasca di raccolta impermeabilizzata";

RITENUTO altresì che la ditta debba trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, all'Autorità Competente (Provincia di Milano) ed all'ARPA Dipartimentale di Milano l'elenco dei CER e la composizione chimica degli stessi per i quali la Ditta effettua le miscele in deroga, le modalità con cui vengono attuate le miscele ed i codici che vengono assegnati alle miscele risultanti ed inoltre una relazione sull'impianto a carboni attivi che indichi le modalità di funzionamento e giustifichi la frequenza di cambio dei carboni attivi in base alle emissioni adsorbite e al quantitativo di carbone attivo installato;

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del d.Lgs. 59/05, che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso la struttura "Autorizzazioni e Certificazioni" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

DECRETA

1. di modificare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12822 29/10/2007 alla ditta Mecomer S.r.l., con sede legale in via San Dionigi n. 105 Milano, relativa all'impianto ubicato in via San Dionigi n. 105 Milano, per le attività previste dal d.lgs 59/05 allegato I, punto 5.1, nel seguente modo:
 - a pag. 4 la tabella relativa alle superfici è da leggersi correntemente nel seguente modo: "Superficie coperta impermeabilizzata 850 mq – Superficie scoperta e impermeabilizzata 650 mq – Superficie scolante 650 mq – Superficie totale 1500 mq";
 - nel paragrafo "B1.1. attività di gestione rifiuti" viene aggiunta l'operazione D13;
 - a pag. 8 la tabella riferita alla capacità di trattamento dell'impianto viene corretta come segue: la colonna capacità di esercizio è da invertire con la colonna capacità di progetto; devono essere indicate separatamente su righe diverse le operazioni R13 e D15 perché si



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Reti
e Servizi di Pubblica Utilità
Unità Organizzativa Reti
ed Infrastrutture




Regione Lombardia

La presente copia, composta di n. 3 fogli
per n. 5 facciate totali, è conforme
all'originale emesso da questa Unità Organizzativa
Milano, li 12.09.08

d'ordine del
DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
il funzionario delegato

- riferiscono al solo stoccaggio e le operazioni D13 e D14 perché si riferiscono a trattamenti e devono essere indicate sia la potenzialità giornaliera che quella annuale, conseguentemente la ditta dovrà inviare detta tabella corretta entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento all'Autorità Competente (Provincia di Milano);
- vengono eliminate le lettere e) ed f) relative al punto V) del paragrafo "E.1.2, Requisiti e modalità di controllo";
 - a pagina 19 al punto "Area messa in riserva di rifiuti pericolosi solidi" e a pagina 20 al punto "Area di cernita" la descrizione relativa agli eventuali percolamenti è così modificata al posto di "serbatoio di raccolta impermeabilizzato, provvisto di una intercapedine ispezionabile per il controllo di eventuali perdite sul fondo" dovrà leggersi "vasca di raccolta impermeabilizzata";
2. che la ditta dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, all'Autorità Competente (Provincia di Milano) ed all'ARPA Dipartimentale di Milano l'elenco dei CER e la composizione chimica degli stessi per i quali la Ditta effettua le miscele in deroga, le modalità con cui vengono attuate le miscele ed i codici che vengono assegnati alle miscele risultanti ed inoltre una relazione sull'impianto a carboni attivi che indichi le modalità di funzionamento e giustifichi la frequenza di cambio dei carboni attivi in base alle emissioni adsorbite e al quantitativo di carbone attivo installato;
 3. che la planimetria generale dell'impianto allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante, sostituisce la planimetria allegata al d.d.s. 12822/07;
 4. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12822/07;
 5. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
 6. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al Comune di Milano, ad A.R.P.A. dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul B.U.R.L.;
 7. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmettere copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata A/R all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;
 8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura "Autorizzazioni e Certificazioni" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
 9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.



Il Dirigente della Struttura
Autorizzazioni e certificazioni
Dott. Roberto Cerretti

Roberto Cerretti